



| EN 14785:2006                              |                  | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|--|------------------|---------------------|---------|
| Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y |                  | mm                  | /20/170 |
| Emissione di prodotti da combustione (CO)  | Potenza nominale | %                   | 0.009   |
|  | Potenza ridotta  | %                   | 0.056   |
| Temperatura fumi                           | Potenza nominale | ° C                 | 145     |
| Prestazioni termiche                       | Potenza nominale | kW                  | 7.35    |
| Rendimento                                 | Potenza nominale | %                   | 91.91   |
|  | Potenza ridotta  | %                   | 94.96   |
| Combustibile                               |                  |                     | Pellet  |

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### In base al regolamento (UE) n. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Codice identificativo unico del prodotto-tipo                                       | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]                               | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet in legno senza fornitura d'acqua calda. |
| 4 | Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:              | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it       |
| 5 | Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:                                    |   |
| 6 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]     | System 3 - System 4   |
| 7 | Laboratorio notificato  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Numero rapporto di prova (in base al System 3)                                      | K8212012Z1  |

| Specifica tecnica armonizzata                   |                           | EN 14785:2006  |
|---|---------------------------|--|
| Caratteristiche essenziali                      |                           | Prestazione  |
| Resistenza al fuoco                             |                           | A1   |
| Distanza da materiali combustibili              |                           | Distanze minime, in mm<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= |
| Rischio di fuoriuscita di combustibile          |                           | Conforme   |
| Emissione di prodotti da combustione (CO)       | Potenza nominale          | CO 0.009 %   |
|   | Potenza ridotta           | CO 0.056 %   |
| Temperatura superficiale                        |                           | Conforme   |
| Sicurezza elettrica                             |                           | Conforme   |
| Accessibilità e pulizia                         |                           | Conforme   |
| Resistenza meccanica (per supportare il camino) |                           | NPD  |
| Prestazioni termiche                            | Potenza nominale          | 7.35 kW  |
|   | Potenza resa all'ambiente | 7.35 kW  |
| Rendimento                                      | Potenza nominale          | η 91.91 %  |
|   | Potenza ridotta           | η 94.96 %  |
| Temperatura fumi                                | Potenza nominale          | T 145 °C   |

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



| EN 14785:2006                              |                     | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|--|---------------------|---------------------|---------|
| Distance from combustible material X1/X2/Y |                     | mm                  | /20/170 |
| Combustion products emissions (CO)         | Nominal heat output | %                   | 0.009   |
|  | Reduced heat output | %                   | 0.056   |
| Flue gas temperature                       | Nominal heat output | ° C                 | 145     |
| Thermal performance                        | Nominal heat output | kW                  | 7.35    |
| Efficiency                                 | Nominal heat output | %                   | 91.91   |
|  | Reduced heat output | %                   | 94.96   |
| Fuel type                                  |                     |                     | Pellets |

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### According to Regulation (EU) No. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Unique identification of product-type   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification | Apparatus for domestic heating, fuelled with wood pellets, without hot water production               |
| 4 | Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Name and address of the agent (Article 12-2)  |   |
| 6 | Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)                         | System 3 - System 4   |
| 7 | Laboratory notified   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Test report number (based on System 3)  | K8212012Z1  |

| Harmonised technical specifications             |  | EN 14785:2006   |
|---|--|---|
| Essential features                              |  | Services  |
| Resistance to fire                              |  | A1  |
| Distance from combustible material              |  | Minimum distance, in mm<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= |
| Risk of burning fuel falling out                |  | Pass  |
| Combustion products emissions (CO)              | Nominal heat output<br>Reduced heat output | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
| Surface temperature                             |  | Pass  |
| Electrical safety                               |  | Pass  |
| Accessibility and cleaning                      |  | Pass  |
| Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) |  | NPD   |
| Thermal performance                             | Nominal heat output<br>Room heating output | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
| Efficiency                                      | Nominal heat output<br>Reduced heat output | η 91.91 %<br>η 94.96 %  |
| Flue gas temperature                            | Nominal heat output                        | T 145 °C  |

9 The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.


Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

| EN 14785:2006                          |                   | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|--|-------------------|---------------------|---------|
| Разстояние от горящия материал X1/X2/Y |                   | mm                  | /20/170 |
| Емисии на продукти от горенето (CO)    | Номинална мощност | %                   | 0.009   |
|  | Намалена мощност  | %                   | 0.056   |
| Температура на димните газове          | Номинална мощност | ° C                 | 145     |
| Топлинни експлоатационни показатели    | Номинална мощност | kW                  | 7.35    |
| Производителност                       | Номинална мощност | %                   | 91.91   |
|  | Намалена мощност  | %                   | 94.96   |
| гориво                                 |                   |                     | Пелети  |

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 №. 004723002

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Уникален идентификационен код на типа продукт  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 2 | Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 3 | Предвидена употреба на продукта съгласно хармонизирана техническа спецификация   | Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, без производство на топла вода                   |
| 4 | Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)   |  |
| 6 | Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)  | System 3 - System 4  |
| 7 | Нотифицирана лаборатория   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |
|   | Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)   | K8212012Z1   |
| 8 | Декларирани експлоатационни показатели   |  |
|   | <b>Хармонизирана техническа спецификация</b>   | <b>EN 14785:2006</b>   |
|   | <b>Съществени характеристики</b>   | <b>Експлоатационен показател</b>   |
|   | Устойчивост на огън  | A1   |
|   | Разстояние от горящия материал   | Минимално разстояние, в mm   |
|   |   | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=   |
|   | Риск от изтичане на гориво   | Съответства  |
|   | Емисии на продукти от горенето (CO)  | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |
|   | Повърхностна температура   | Съответства  |
|   | Електрическа безопасност   | Съответства  |
|   | Достъп и почистване  | Съответства  |
|   | Механична якост (за поддържане на камината)  | NPD  |
|   | Топлинни експлоатационни показатели  | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
|   | Производителност   | η 91.91 %<br>η 94.96 %   |
|   | Температура на димните газове  | T 145 °C   |
| 9 | Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8. |  |

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




| EN 14785:2006                         |                 | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y |                 | mm                  | /20/170 |
| Emise spalin (CO)                     | Jmenovitý výkon | %                   | 0.009   |
|                                       | Snížený výkon   | %                   | 0.056   |
| Teplota spalin                        | Jmenovitý výkon | ° C                 | 145     |
| Tepelné vlastnosti                    | Jmenovitý výkon | kW                  | 7.35    |
| Výkon                                 | Jmenovitý výkon | %                   | 91.91   |
|                                       | Snížený výkon   | %                   | 94.96   |
| palivo                                |                 |                     | Pelety  |

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Podle nařízení (EU) č. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 2 | Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 3 | Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami              | Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody           |
| 4 | Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)   |  |
| 6 | Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)                                      | System 3 - System 4  |
| 7 | Registovaná laboratoř  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |
|   | Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)  | K8212012Z1   |
| 8 | Prohlášené vlastnosti  |  |
|   | <b>Harmonizovaná technická norma</b>   | <b>EN 14785:2006</b>   |
|   | <b>Základní charakteristiky</b>  | <b>Vlastnost</b>   |
|   | Odolnost proti ohni  | A1   |
|   | Vzdálenost od hořl. materiálů  | Minimální vzdálenost, v mm   |
|   |                 | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=   |
|   | Riziko rozlití paliva  | V souladu  |
|   | Emise spalin (CO) Jmenovitý výkon<br>Snížený výkon   | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |
|   | Teplota povrchu  | V souladu  |
|   | Elektrická bezpečnost  | V souladu  |
|   | Dostupnost a čištění   | V souladu  |
|   | Mechanická pevnost (na podporu komínu)   | NPD  |
|   | Tepelné vlastnosti Jmenovitý výkon<br>Výkon přenášený do prostředí                                 | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
|   | Výkon Jmenovitý výkon<br>Snížený výkon   | η 91.91 %<br>η 94.96 %   |
|   | Teplota spalin Jmenovitý výkon   | T 145 °C   |
| 9 | Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8. |  |

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




| EN 14785:2006                         |                | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y    |                | mm                  | /20/170 |
| Emissioner forbrændingsprodukter (CO) | Nominal effekt | %                   | 0.009   |
|                                       | Nedsat effekt  | %                   | 0.056   |
| Røggastemperatur                      | Nominal effekt | ° C                 | 145     |
| Termiske ydeevner                     | Nominal effekt | kW                  | 7.35    |
| Ydelse                                | Nominal effekt | %                   | 91.91   |
|                                       | Nedsat effekt  | %                   | 94.96   |
| brændstof                             |                |                     | pellets |

## YDEEVNEDEKLARATION

### I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Produkttypens unikke identifikationskode   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation       | Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand                              |
| 4 | Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)   |   |
| 6 | System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)  | System 3 - System 4   |
| 7 | Notificeret laboratorium   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Nummer testrapport (baseret på System 3)   | K8212012Z1  |
| 8 | Deklarerede ydeevner   |   |
|   | <b>Harmoniseret teknisk specifikation</b>  | <b>EN 14785:2006</b>  |
|   | <b>Væsentlige egenskaber</b>   | <b>Ydeevne</b>  |
|   | Brandmodstandsevne   | A1  |
|   | Afstand fra brændbart mat.   | Mindste afstand, i mm   |
|   |                                   | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=  |
|   | Risiko for udslip af brændsel  | I overensstemmelse  |
|   | Emissioner forbrændingsprodukter (CO)  | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
|   | Overfladetemperatur  | I overensstemmelse  |
|   | Elektrisk sikkerhed  | I overensstemmelse  |
|   | Tilgængelighed og rengøring  | I overensstemmelse  |
|   | Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)   | NPD   |
|   | Termiske ydeevner  | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
|   | Ydelse   | η 91.91 %<br>η 94.96 %  |
|   | Røggastemperatur   | T 145 °C  |
| 9 | Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. |   |

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





| EN 14785:2006                           |                     | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---|---------------------|---------------------|---------|
| Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y |                     | mm                  | /20/170 |
| Emission von Verbrennungsprodukten (CO) | Nennleistung        | %                   | 0.009   |
|   | Reduzierte Leistung | %                   | 0.056   |
| Rauchgastemperatur                      | Nennleistung        | ° C                 | 145     |
| Thermische Leistungen                   | Nennleistung        | kW                  | 7.35    |
| Wirkungsgrad                            | Nennleistung        | %                   | 91.91   |
|   | Reduzierte Leistung | %                   | 94.96   |
| Brennstoff                              |                     |                     | Pellets |

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 Nr. 004723002

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 2 | Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 3 | Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung                   |
| 4 | Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)  |  |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)  | System 3 - System 4  |
| 7 | Benanntes Labor   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |
|   | Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)  | K8212012Z1   |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| 8                  | <b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>   |  | <b>EN 14785:2006</b>                   |
|                    | <b>Wesentliche Merkmale</b>                     |  | <b>Leistungen</b>                      |
|                    | Feuerbeständigkeit                              |  | A1                                     |
|                    | Abstand von brennbarem Material                 |  | Mindestabstand, in mm                  |
|                    |   |  | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= |
|                    | Gefahr Brennstoffaustritt                       |  | konform                                |
|                    | Emission von Verbrennungsprodukten (CO)         | Nennleistung<br>Reduzierte Leistung              | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %               |
|                    | Oberflächentemperatur                           |  | konform                                |
|                    | Elektrische Sicherheit                          |  | konform                                |
|                    | Zugänglichkeit und Reinigung                    |  | konform                                |
|                    | Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) |  | NPD                                    |
|                    | Thermische Leistungen                           | Nennleistung<br>Der Umgebung gelieferte Leistung | 7.35 kW<br>7.35 kW                     |
|                    | Wirkungsgrad                                    | Nennleistung<br>Reduzierte Leistung              | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %       |
| Rauchgastemperatur | Nennleistung                                    | T 145 °C   |  |

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.  
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

| EN 14785:2006                         |                  | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------|
| Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y |                  | mm                  | /20/170 |
| Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)        | Ονομαστική Ισχύς | %                   | 0.009   |
|                                       | Μειωμένη ισχύς   | %                   | 0.056   |
| Θερμοκρασία καπνών                    | Ονομαστική Ισχύς | ° C                 | 145     |
| Θερμικές επιδόσεις                    | Ονομαστική Ισχύς | kW                  | 7.35    |
| Απόδοση                               | Ονομαστική Ισχύς | %                   | 91.91   |
|                                       | Μειωμένη ισχύς   | %                   | 94.96   |
| καύσιμα                               |                  |                     | Pellets |

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011**  
**Nr. 004723002**

| 1   | Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|----|-------------------------------|--|----------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|---------|---|-----|--------------------|--|---------|--|--------------------|------------------------------|
| 2   | Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| 3   | Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές                      | Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού   |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| 4   | Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| 5   | Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)   |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| 6   | Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)                                | System 3 - System 4  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| 7   | Κοινοποιημένο εργαστήριο   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
|   | Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)   | K8212012Z1   |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| 8   | Δηλωμένες επιδόσεις  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</th> <th>EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th>Βασικά χαρακτηριστικά</th> <th>Επίδοσεις</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Αντοχή στη φωτιά</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Απόσταση από το καύσιμο υλικό</td> <td>Ελάχιστη απόσταση, σε mm<br/><br/>X1=<br/>X2=20<br/>Y1=170<br/>Y2=170<br/>Z=</td> </tr> <tr> <td>Κίνδυνος διαρροής καυσίμου</td> <td>Σύμφωνη</td> </tr> <tr> <td>Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)</td> <td>CO 0.009 %<br/>CO 0.056 %</td> </tr> <tr> <td>Επιφανειακή θερμοκρασία</td> <td>Σύμφωνη</td> </tr> <tr> <td>Ηλεκτρική ασφάλεια</td> <td>Σύμφωνη</td> </tr> <tr> <td>Πρόσβαση και καθαρισμός</td> <td>Σύμφωνη</td> </tr> <tr> <td>Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Θερμικές επιδόσεις</td> <td>Ονομαστική Ισχύς<br/>7.35 kW<br/>Μειωμένη ισχύς<br/>7.35 kW</td> </tr> <tr> <td>Απόδοση</td> <td>Ονομαστική Ισχύς<br/>η 91.91 %<br/>Μειωμένη ισχύς<br/>η 94.96 %</td> </tr> <tr> <td>Θερμοκρασία καπνών</td> <td>Ονομαστική Ισχύς<br/>T 145 °C</td> </tr> </tbody> </table> | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή | EN 14785:2006 | Βασικά χαρακτηριστικά | Επίδοσεις | Αντοχή στη φωτιά | A1 | Απόσταση από το καύσιμο υλικό | Ελάχιστη απόσταση, σε mm<br><br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= | Κίνδυνος διαρροής καυσίμου | Σύμφωνη | Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO) | CO 0.009 %<br>CO 0.056 % | Επιφανειακή θερμοκρασία | Σύμφωνη | Ηλεκτρική ασφάλεια | Σύμφωνη | Πρόσβαση και καθαρισμός | Σύμφωνη | Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι) | NPD | Θερμικές επιδόσεις | Ονομαστική Ισχύς<br>7.35 kW<br>Μειωμένη ισχύς<br>7.35 kW | Απόδοση | Ονομαστική Ισχύς<br>η 91.91 %<br>Μειωμένη ισχύς<br>η 94.96 % | Θερμοκρασία καπνών | Ονομαστική Ισχύς<br>T 145 °C |
| Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή             | EN 14785:2006  |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Βασικά χαρακτηριστικά                         | Επίδοσεις  |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Αντοχή στη φωτιά                              | A1   |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Απόσταση από το καύσιμο υλικό                 | Ελάχιστη απόσταση, σε mm<br><br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=                                       |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Κίνδυνος διαρροής καυσίμου                    | Σύμφωνη  |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)                | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Επιφανειακή θερμοκρασία                       | Σύμφωνη  |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Ηλεκτρική ασφάλεια                            | Σύμφωνη  |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Πρόσβαση και καθαρισμός                       | Σύμφωνη  |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι) | NPD  |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Θερμικές επιδόσεις                            | Ονομαστική Ισχύς<br>7.35 kW<br>Μειωμένη ισχύς<br>7.35 kW   |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Απόδοση                                       | Ονομαστική Ισχύς<br>η 91.91 %<br>Μειωμένη ισχύς<br>η 94.96 %   |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| Θερμοκρασία καπνών                            | Ονομαστική Ισχύς<br>T 145 °C   |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |
| 9   | Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8. |  |                                   |               |                       |           |                  |    |                               |  |                            |         |                                |                          |                         |         |                    |         |                         |         |   |     |                    |  |         |  |                    |                              |

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





| EN 14785:2006                             |                   | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---|-------------------|---------------------|---------|
| Distancia de mat. comb. X1/X2/Y           |                   | mm                  | /20/170 |
| Emisiones de productos de combustión (CO) | Potencia nominal  | %                   | 0.009   |
|   | Potencia reducida | %                   | 0.056   |
| Temperatura de humos                      | Potencia nominal  | ° C                 | 145     |
| Prestaciones térmicas                     | Potencia nominal  | kW                  | 7.35    |
| Rendimiento                               | Potencia nominal  | %                   | 91.91   |
|   | Potencia reducida | %                   | 94.96   |
| Combustible                               |                   |                     | Pellets |

## DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011 Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Código de identificación único del producto-tipo   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes                  | Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente |
| 4 | Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)   |   |
| 6 | Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)   | System 3 - System 4   |
| 7 | El laboratorio notificado  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Número de informe de prueba (según el System 3)  | K8212012Z1  |
| 8 | Prestaciones declaradas  |   |
|   | <b>Especificación técnica armonizada</b>   | <b>EN 14785:2006</b>  |
|   | <b>Características esenciales</b>  | <b>Prestación</b>   |
|   | Resistencia al fuego   | A1  |
|   | Distancia de mat. comb.  | Distancia mínima, en mm   |
|   |  | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=  |
|   | Riesgo de pérdida de combustible   | Conforme  |
|   | Emisiones de productos de combustión (CO)  | Potencia nominal<br>Potencia reducida   |
|   |  | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
|   | Temperatura superficial  | Conforme  |
|   | Seguridad eléctrica  | Conforme  |
|   | Accesibilidad y limpieza   | Conforme  |
|   | Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)   | NPD   |
|   | Prestaciones térmicas  | Potencia nominal<br>Potencia suministrada al entorno  |
|   |  | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
|   | Rendimiento  | Potencia nominal<br>Potencia reducida   |
|   |  | η 91.91 %<br>η 94.96 %  |
|   | Temperatura de humos   | Potencia nominal  |
|   |  | T 145 °C  |
| 9 | La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8. |   |

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




| EN 14785:2006                            |                                  | ECOFIRE DENISE 7 KW |                |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y |                                  | mm                  | /20/170        |
| Põlemise heitkogused (CO)                | Nimivõimsus<br>Alandatud võimsus | %                   | 0.009<br>0.056 |
| Aurude temperatuur                       | Nimivõimsus                      | ° C                 | 145            |
| Soojusjuhtivus                           | Nimivõimsus                      | kW                  | 7.35           |
| Võimsus                                  | Nimivõimsus<br>Alandatud võimsus | %                   | 91.91<br>94.96 |
| kütus                                    |                                  |                     | graanulid      |

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

### Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)                                  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile | Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelletteid, sooja vee tootmiseta                               |
| 4 | Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)                              | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)                                       |   |
| 6 | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)                       | System 3 - System 4   |
| 7 | Teavitatud labor   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Katseprotokolli number (System 3 põhjal)   | K8212012Z1  |
| 8 | Toimivusdeklaratsioon  |   |
|   | <b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>   | <b>EN 14785:2006</b>  |
|   | <b>Põhiomadused</b>  | <b>Jõudlus</b>  |
|   | Tulekindlus  | A1  |
|   | Kaugus süttivatest materjalidest   | Vähim lubatud kaugus (mm)   |
|   |   | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=  |
|   | Küttematerjali väljumise oht   | Vastavuses  |
|   | Põlemise heitkogused (CO)  | Nimivõimsus<br>Alandatud võimsus  |
|   |  | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
|   | Pinna temperatuur  | Vastavuses  |
|   | Elektriohutus  | Vastavuses  |
|   | Juurdepääs ja puhastamine  | Vastavuses  |
|   | Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)   | NPD   |
|   | Soojusjuhtivus   | Nimivõimsus<br>Väljundvõimsus kütmisel  |
|   |  | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
|   | Võimsus  | Nimivõimsus<br>Alandatud võimsus  |
|   |  | η 91.91 %<br>η 94.96 %  |
|   | Aurude temperatuur   | Nimivõimsus   |
|   |  | T 145 °C  |
| 9 | Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.          |   |

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



| EN 14785:2006                  |                        | ECOFIRE DENISE 7 KW |          |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y   |                        | mm                  | /20/170  |
| Palamistuotteiden päästöt (CO) | <i>Nimellisteho</i>    | %                   | 0.009    |
|                                | <i>Rajoitettu teho</i> | %                   | 0.056    |
| Savujen lämpötila              | <i>Nimellisteho</i>    | ° C                 | 145      |
| Lämpöteho                      | <i>Nimellisteho</i>    | kW                  | 7.35     |
| Tuotto                         | <i>Nimellisteho</i>    | %                   | 91.91    |
|                                | <i>Rajoitettu teho</i> | %                   | 94.96    |
| polttoaine                     |                        |                     | pelletit |

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

### Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Tuotetyypin yksilöllinen tunniste  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset     | Puupelleiteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, veden tuotannolla tai ei                        |
| 4 | Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki (Art 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)  |   |
| 6 | Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)                                | System 3 - System 4   |
| 7 | Ilmoitettu laitos  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Arvioinnin numero (System 3 perusteella)   | K8212012Z1  |
| 8 | Ilmoitetut suoritustasot   |   |
|   | <b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä</b>  | <b>EN 14785:2006</b>  |
|   | <b>Perusominaisuudet</b>   | <b>Suoritustaso</b>   |
|   | Palonkestävyys   | A1  |
|   | Etäisyys pal. mater.   | Minimietäisyys mm   |
|   |  | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=  |
|   | Riski polttoaineen valumiselle   | Laadun mukainen   |
|   | Palamistuotteiden päästöt (CO) <i>Nimellisteho</i><br><i>Rajoitettu teho</i>                                     | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
|   | Pinnan lämpötila   | Laadun mukainen   |
|   | Sähköturvallisuus  | Laadun mukainen   |
|   | Pääsy ja puhdistus   | Laadun mukainen   |
|   | Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)   | NPD   |
|   | Lämpöteho <i>Nimellisteho</i><br><i>Ympäristöön kohdistuva teho</i>  | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
|   | Tuotto <i>Nimellisteho</i><br><i>Rajoitettu teho</i>   | η 91.91 %<br>η 94.96 %  |
|   | Savujen lämpötila <i>Nimellisteho</i>  | T 145 °C  |
| 9 | Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. |   |

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

| EN 14785:2006   |                           | ECOFIRE DENISE 7 KW |                  |
|---|---------------------------|---------------------|------------------|
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y |                           | mm                  | /20/170          |
| Émission des produits de combustion (CO)                | <i>Puissance nominale</i> | %                   | 0.009            |
|   | <i>Puissance réduite</i>  | %                   | 0.056            |
| Température des fumées                                  | <i>Puissance nominale</i> | ° C                 | 145              |
| Performance thermique                                   | <i>Puissance nominale</i> | kW                  | 7.35             |
| Rendement   | <i>Puissance nominale</i> | %                   | 91.91            |
|   | <i>Puissance réduite</i>  | %                   | 94.96            |
| Combustible   |                           |                     | granulés de bois |

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### Selon le règlement (UE) n° 305/2011

### Nr. 004723002

| 1  | Code d'identification unique du produit-type   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------|----|---|---|--------------------------------|----------|--|---|------------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------------|----------|--|-----|-----------------------|--|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|
| 2  | Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| 3  | Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes | Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| 4  | Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| 5  | Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)   |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| 6  | Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)                           | System 3 - System 4   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| 7  | Laboratoire notifié  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
|  | Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)  | K8212012Z1  |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| 8  | Performance déclarée   | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Spécifications techniques harmonisées</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Caractéristiques essentielles</th> <th style="text-align: center;">Performance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Résistance au feu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance de sécurité aux matériaux combustibles</td> <td>Distance minimum, en mm<br/>X1=<br/>X2=20<br/>Y1=170<br/>Y2=170<br/>Z=</td> </tr> <tr> <td>Risque de fuite de combustible</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Émission des produits de combustion (CO)</td> <td><i>Puissance nominale</i><br/>CO 0.009 %<br/><i>Puissance réduite</i><br/>CO 0.056 %</td> </tr> <tr> <td>Température de surface</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Facilité d'accès et nettoyage</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Performance thermique</td> <td><i>Puissance nominale</i><br/>7.35 kW<br/><i>Puissance rendue au milieu</i><br/>7.35 kW</td> </tr> <tr> <td>Rendement</td> <td><i>Puissance nominale</i><br/><math>\eta</math> 91.91 %<br/><i>Puissance réduite</i><br/><math>\eta</math> 94.96 %</td> </tr> <tr> <td>Température des fumées</td> <td><i>Puissance nominale</i><br/>T 145 °C</td> </tr> </tbody> </table> | Spécifications techniques harmonisées | EN 14785:2006 | Caractéristiques essentielles | Performance | Résistance au feu | A1 | Distance de sécurité aux matériaux combustibles | Distance minimum, en mm<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= | Risque de fuite de combustible | Conforme | Émission des produits de combustion (CO) | <i>Puissance nominale</i><br>CO 0.009 %<br><i>Puissance réduite</i><br>CO 0.056 % | Température de surface | Conforme | Sécurité électrique | Conforme | Facilité d'accès et nettoyage | Conforme | Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) | NPD | Performance thermique | <i>Puissance nominale</i><br>7.35 kW<br><i>Puissance rendue au milieu</i><br>7.35 kW | Rendement | <i>Puissance nominale</i><br>$\eta$ 91.91 %<br><i>Puissance réduite</i><br>$\eta$ 94.96 % | Température des fumées | <i>Puissance nominale</i><br>T 145 °C |
| Spécifications techniques harmonisées            | EN 14785:2006  |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Caractéristiques essentielles                    | Performance  |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Résistance au feu                                | A1   |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles  | Distance minimum, en mm<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=                                    |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Risque de fuite de combustible                   | Conforme   |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Émission des produits de combustion (CO)         | <i>Puissance nominale</i><br>CO 0.009 %<br><i>Puissance réduite</i><br>CO 0.056 %                    |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Température de surface                           | Conforme   |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Sécurité électrique                              | Conforme   |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Facilité d'accès et nettoyage                    | Conforme   |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) | NPD  |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Performance thermique                            | <i>Puissance nominale</i><br>7.35 kW<br><i>Puissance rendue au milieu</i><br>7.35 kW                 |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Rendement  | <i>Puissance nominale</i><br>$\eta$ 91.91 %<br><i>Puissance réduite</i><br>$\eta$ 94.96 %            |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| Température des fumées                           | <i>Puissance nominale</i><br>T 145 °C  |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |
| 9  | La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8. |   |                                       |               |                               |             |                   |    |   |   |                                |          |  |   |                        |          |                     |          |                               |          |  |     |                       |  |           |   |                        |                                       |

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




| EN 14785:2006                       |                | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Udaljenost od goriva X1/X2/Y        |                | mm                  | /20/170 |
| Ispuštanje produkata izgaranja (CO) | Nazivna snaga  | %                   | 0.009   |
|                                     | Smanjena snaga | %                   | 0.056   |
| Temperatura dima                    | Nazivna snaga  | ° C                 | 145     |
| Toplinska svojstva                  | Nazivna snaga  | kW                  | 7.35    |
| Performanse                         | Nazivna snaga  | %                   | 91.91   |
|                                     | Smanjena snaga | %                   | 94.96   |
| gorivo                              |                |                     | Peleti  |

## IZJAVA O UČINKOVITOSTI

### Prema uredbi (UE) br. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)                                | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama                  | Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, bez proizvodnje tople vode                      |
| 4 | Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)   |   |
| 6 | Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)                            | System 3 - System 4   |
| 7 | Obaviješteni laboratorij   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Broj probnog izvješća ( na osnovu Systema 3)   | K8212012Z1  |
| 8 | Izjavljene performanse   |   |
|   | <b>Tehnička specifikacija</b>  | <b>EN 14785:2006</b>  |
|   | <b>Osnovne značajke</b>  | <b>Performanse</b>  |
|   | Otpornost na vatru   | A1  |
|   | Udaljenost od goriva   | Minimalna udaljenost , izražena u mm  |
|   |         | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=  |
|   | Rizik od ispuštanja goriva   | U skladu  |
|   | Ispuštanje produkata izgaranja (CO) Nazivna snaga<br>Smanjena snaga                        | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
|   | Površinska temperatura   | U skladu  |
|   | Električna sigurnost   | U skladu  |
|   | Pristupačnost i čišćenje   | U skladu  |
|   | Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)   | NPD   |
|   | Toplinska svojstva Nazivna snaga<br>Izlazna snaga okruženja                                | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
|   | Performanse Nazivna snaga<br>Smanjena snaga  | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %  |
|   | Temperatura dima Nazivna snaga   | T 145 °C  |
| 9 | Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8. |   |

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 10/3/2012




| EN 14785:2006                           |                       | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---|-----------------------|---------------------|---------|
| Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y |                       | mm                  | /20/170 |
| Égéstermékek kibocsátása (CO)           | Névleges teljesítmény | %                   | 0.009   |
|   | Redukált teljesítmény | %                   | 0.056   |
| Füstgáz hőmérséklete                    | Névleges teljesítmény | ° C                 | 145     |
| Termikus teljesítmény                   | Névleges teljesítmény | kW                  | 7.35    |
| Hatásfok                                | Névleges teljesítmény | %                   | 91.91   |
|   | Redukált teljesítmény | %                   | 94.96   |
| üzemanyag                               |                       |                     | Pellet  |

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### A 305/2011/EU rendelet alapján

### Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | A termék típus egyedi azonosító kódja  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban | Fapellettel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetősége nélkül                  |
| 4 | A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)                 | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)                                       |   |
| 6 | A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)            | System 3 - System 4   |
| 7 | Vizsgáló laboratórium  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)  | K8212012Z1  |
| 8 | A nyilatkozat szerinti teljesítmény  |   |

| Harmonizált műszaki előírások                    |   | EN 14785:2006  |
|--|---|--|
| Alapvető tulajdonságok                           |   | Teljesítmény   |
| Tűzállóság                                       |   | A1   |
| Éghető anyagoktól való távolság                  |  | Minimális távolság, mm-ben<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= |
| Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata       |   | Megfelel   |
| Égéstermékek kibocsátása (CO)                    | Névleges teljesítmény<br>Redukált teljesítmény                                      | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |
| Felületi hőmérséklet                             |   | Megfelel   |
| Elektromos biztonság                             |   | Megfelel   |
| Hozzáférhetőség és tisztítás                     |   | Megfelel   |
| Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására) |   | NPD  |
| Termikus teljesítmény                            | Névleges teljesítmény<br>Környezetnek átadott teljesítmény                          | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
| Hatásfok   | Névleges teljesítmény<br>Redukált teljesítmény                                      | η 91.91 %<br>η 94.96 %   |
| Füstgáz hőmérséklete                             | Névleges teljesítmény   | T 145 °C   |

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






| EN 14785:2006                    |                          | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y      |                          | mm                  | /20/170 |
| Astuithe tháirgí an dócháin (CO) | <i>Aschur rátaíthe</i>   | %                   | 0.009   |
|                                  | <i>Aschur laghdaithe</i> | %                   | 0.056   |
| Teocht na ngás                   | <i>Aschur rátaíthe</i>   | ° C                 | 145     |
| Sonraíochtaí theirmeacha         | <i>Aschur rátaíthe</i>   | kW                  | 7.35    |
| Táirgiúlacht                     | <i>Aschur rátaíthe</i>   | %                   | 91.91   |
|                                  | <i>Aschur laghdaithe</i> | %                   | 94.96   |
| breosla                          |                          |                     | millíní |

## DEARBHÚ SONRAÍOCHTA

### De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011

### Nr. 004723002

| 1   | Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|----|---------------------|-------------|---|-----|-------|--------|--------|----|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|--------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|-----|--------------------------|--|--------------------|--------------|--|------------------------|----------------|------------------------|----------|
| 2   | Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| 3   | Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe is cú  | Fearas téite tí, breoslaithe le millíní adhmaid, a nach dtáirgeann dtáirgeann uisce te   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| 4   | Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| 5   | Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)   |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| 6   | Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)  | System 3 - System 4  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| 7   | Saotharlann a dtugtar fógra di<br>Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)                            | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035<br>K8212012Z1   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| 8   | Sonraíochtaí fógartha  | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Buntréith</th> <th style="text-align: center;">Sonraíocht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dó-obacht</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Fad ó ábhar inlasta</td> <td>Íosfhad, mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> <td>X1=</td> </tr> <tr> <td>X2=20</td> </tr> <tr> <td>Y1=170</td> </tr> <tr> <td>Y2=170</td> </tr> <tr> <td>Z=</td> </tr> <tr> <td>Riosca theacht amach an bhreosla</td> <td>Comhlíontach</td> </tr> <tr> <td>Astuithe tháirgí an dócháin (CO)</td> <td><i>Aschur rátaíthe</i><br/><i>Aschur laghdaithe</i></td> <td>CO 0.009 %<br/>CO 0.056 %</td> </tr> <tr> <td>Teocht an dromchla</td> <td></td> <td>Comhlíontach</td> </tr> <tr> <td>Sábháilteacht leictreachais</td> <td></td> <td>Comhlíontach</td> </tr> <tr> <td>Inrochtaine agus glanadh</td> <td></td> <td>Comhlíontach</td> </tr> <tr> <td>Nearr (chun an simléar a thacú)</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Sonraíochtaí theirmeacha</td> <td><i>Aschur rátaíthe</i><br/><i>Aschur don timpeallacht</i></td> <td>7.35 kW<br/>7.35 kW</td> </tr> <tr> <td>Táirgiúlacht</td> <td><i>Aschur rátaíthe</i><br/><i>Aschur laghdaithe</i></td> <td>η 91.91 %<br/>η 94.96 %</td> </tr> <tr> <td>Teocht na ngás</td> <td><i>Aschur rátaíthe</i></td> <td>T 145 °C</td> </tr> </tbody> </table> | Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe | EN 14785:2006 | Buntréith | Sonraíocht | Dó-obacht | A1 | Fad ó ábhar inlasta | Íosfhad, mm |  | X1= | X2=20 | Y1=170 | Y2=170 | Z= | Riosca theacht amach an bhreosla | Comhlíontach | Astuithe tháirgí an dócháin (CO) | <i>Aschur rátaíthe</i><br><i>Aschur laghdaithe</i> | CO 0.009 %<br>CO 0.056 % | Teocht an dromchla |  | Comhlíontach | Sábháilteacht leictreachais |  | Comhlíontach | Inrochtaine agus glanadh |  | Comhlíontach | Nearr (chun an simléar a thacú) |  | NPD | Sonraíochtaí theirmeacha | <i>Aschur rátaíthe</i><br><i>Aschur don timpeallacht</i> | 7.35 kW<br>7.35 kW | Táirgiúlacht | <i>Aschur rátaíthe</i><br><i>Aschur laghdaithe</i> | η 91.91 %<br>η 94.96 % | Teocht na ngás | <i>Aschur rátaíthe</i> | T 145 °C |
| Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe   | EN 14785:2006  |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Buntréith   | Sonraíocht   |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Dó-obacht   | A1   |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Fad ó ábhar inlasta   | Íosfhad, mm  |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
|  | X1=  |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
|   | X2=20  |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
|   | Y1=170   |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
|   | Y2=170   |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
|   | Z=   |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Riosca theacht amach an bhreosla  | Comhlíontach   |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Astuithe tháirgí an dócháin (CO)  | <i>Aschur rátaíthe</i><br><i>Aschur laghdaithe</i>   | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Teocht an dromchla  |  | Comhlíontach   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Sábháilteacht leictreachais   |  | Comhlíontach   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Inrochtaine agus glanadh  |  | Comhlíontach   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Nearr (chun an simléar a thacú)   |  | NPD  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Sonraíochtaí theirmeacha  | <i>Aschur rátaíthe</i><br><i>Aschur don timpeallacht</i>   | 7.35 kW<br>7.35 kW   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Táirgiúlacht  | <i>Aschur rátaíthe</i><br><i>Aschur laghdaithe</i>   | η 91.91 %<br>η 94.96 %   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| Teocht na ngás  | <i>Aschur rátaíthe</i>   | T 145 °C   |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |
| 9   | Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8. |  |                                       |               |           |            |           |    |                     |             |   |     |       |        |        |    |                                  |              |                                  |  |                          |                    |  |              |                             |  |              |                          |  |              |                                 |  |     |                          |  |                    |              |  |                        |                |                        |          |

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





| EN 14785:2006                     |                  | ECOFIRE DENISE 7 KW |          |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| Degmateriāla attālums X1/X2/Y     |                  | mm                  | /20/170  |
| Sadegšanas produktu emisijas (CO) | Nominālā jauda   | %                   | 0.009    |
|                                   | Samazināta jauda | %                   | 0.056    |
| Dūmgāzu temperatūra               | Nominālā jauda   | ° C                 | 145      |
| Termiskās ekspluatācijas īpašības | Nominālā jauda   | kW                  | 7.35     |
| Sniegums                          | Nominālā jauda   | %                   | 91.91    |
|                                   | Samazināta jauda | %                   | 94.96    |
| kuras                             |                  |                     | granulēs |

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

### Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 2 | Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 3 | Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs | Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulu kurināmo, bez karstā ūdens ražošanas                     |
| 4 | Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)                                     | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)   |  |
| 6 | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)   | System 3 - System 4  |
| 7 | Paziņotā laboratorija  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |
|   | Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)  | K8212012Z1   |
| 8 | Deklarētās ekspluatācijas īpašības   |  |
|   | <b>Saskaņotas tehniskās specifikācijas</b>   | <b>EN 14785:2006</b>   |
|   | <b>Būtiskie raksturlielumi</b>   | <b>Ekspluatācijas īpašības</b>   |
|   | Izturība pret uguns iedarbību.   | A1   |
|   | Degmateriāla attālums  | Minimālais attālums, mm  |
|   |  | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=   |
|   | Degvielas izliešanas risks   | Atbilstošs   |
|   | Sadegšanas produktu emisijas (CO)  | Nominālā jauda<br>Samazināta jauda   |
|   |  | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |
|   | Virsmas temperatūra  | Atbilstošs   |
|   | Elektriskās instalācijas drošība   | Atbilstošs   |
|   | Pieejamība un tīrīšana   | Atbilstošs   |
|   | Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)  | NPD  |
|   | Termiskās ekspluatācijas īpašības  | Nominālā jauda<br>Vides snieguma jauda   |
|   |  | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
|   | Sniegums   | Nominālā jauda<br>Samazināta jauda   |
|   |  | η 91.91 %<br>η 94.96 %   |
|   | Dūmgāzu temperatūra  | Nominālā jauda   |
|   |  | T 145 °C   |
| 9 | 1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.                                     |  |

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Porcia, 10/3/2012


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

| EN 14785:2006                     |                        | ECOFIRE DENISE 7 KW |          |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y   |                        | mm                  | /20/170  |
| Degant išsiskiriančios dujos (CO) | <i>Vardinė galia</i>   | %                   | 0.009    |
|                                   | <i>Sumažinta galia</i> | %                   | 0.056    |
| Dūmų temperatūra                  | <i>Vardinė galia</i>   | ° C                 | 145      |
| Šiluminės savybės                 | <i>Vardinė galia</i>   | kW                  | 7.35     |
| Našumas                           | <i>Vardinė galia</i>   | %                   | 91.91    |
|                                   | <i>Sumažinta galia</i> | %                   | 94.96    |
| degiuola                          |                        |                     | granulas |

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

### Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 2 | Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)                                     | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 3 | Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas                                    | Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, be karšto vandens gamybos funkcijos                |
| 4 | Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)                                   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)  |  |
| 6 | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)                                | System 3 - System 4  |
| 7 | Notifikuota laboratorija   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |
|   | Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)  | K8212012Z1   |
| 8 | Deklaruotos eksploatacinės savybės   |  |
|   | <b>Suderintos techninės specifikacijos</b>   | <b>EN 14785:2006</b>   |
|   | <b>Svarbiausios savybės</b>  | <b>Eksploatacinės savybės</b>  |
|   | Atsparumas ugniai  | A1   |
|   | Atstumas nuo mat. komb.  | Minimalus atstukas (mm)  |
|   |                         | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=   |
|   | Galimas degalų nuotėkis  | Atitinka   |
|   | Degant išsiskiriančios dujos (CO) <i>Vardinė galia</i><br><i>Sumažinta galia</i>                           | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |
|   | Paviršiaus temperatūra   | Atitinka   |
|   | Elektros sauga   | Atitinka   |
|   | Prieiga ir valymas   | Atitinka   |
|   | Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)   | NPD  |
|   | Šiluminės savybės <i>Vardinė galia</i><br><i>I aplinką išskiriamas energijos kiekis</i>                    | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
|   | Našumas <i>Vardinė galia</i><br><i>Sumažinta galia</i>   | η 91.91 %<br>η 94.96 %   |
|   | Dūmų temperatūra <i>Vardinė galia</i>  | T 145 °C   |
| 9 | 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. |  |

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.  
Gamintojo vardu pasirašė:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






| EN 14785:2006                           |                   | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---|-------------------|---------------------|---------|
| Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y |                   | mm                  | /20/170 |
| Uitstoot verbrandingsproducten (CO)     | Nominaal vermogen | %                   | 0.009   |
|   | Beperkt vermogen  | %                   | 0.056   |
| Rookgastemperatuur                      | Nominaal vermogen | ° C                 | 145     |
| Thermische prestaties                   | Nominaal vermogen | kW                  | 7.35    |
| Rendement                               | Nominaal vermogen | %                   | 91.91   |
|   | Beperkt vermogen  | %                   | 94.96   |
| brandstof                               |                   |                     | pellets |

## PRESTATIEVERKLARING

### Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Unieke identificatiecode van het producttype  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie          |
| 4 | Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)  |   |
| 6 | Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)                                | System 3 - System 4   |
| 7 | Erkend laboratorium   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)  | K8212012Z1  |
| 8 | Aangegeven prestaties   |   |
|   | <b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>  | <b>EN 14785:2006</b>  |
|   | <b>Essentiële kenmerken</b>   | <b>Prestatie</b>  |
|   | Weerstand tegen brand   | A1  |
|   | Afstand van brandbaar materiaal   | Minimumafstand, in mm   |
|   |                                  | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=  |
|   | Gevaar voor brandstoflekken   | Conform   |
|   | Uitstoot verbrandingsproducten (CO)   | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
|   | Oppervlaktetemperatuur  | Conform   |
|   | Elektrische veiligheid  | Conform   |
|   | Toegankelijkheid en reiniging   | Conform   |
|   | Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)   | NPD   |
|   | Thermische prestaties   | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
|   |   | <i>Nominaal vermogen</i><br><i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>                                  |
|   | Rendement   | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %  |
|   |   | <i>Nominaal vermogen</i><br><i>Beperkt vermogen</i>   |
|   | Rookgastemperatuur  | T 145 °C  |
|   |   | <i>Nominaal vermogen</i>  |
| 9 | De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties. |   |

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




| EN 14785:2006                            |                 | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|--|-----------------|---------------------|---------|
| Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y |                 | mm                  | /20/170 |
| Forbrenningsutslipp (CO)                 | Nominell ytelse | %                   | 0.009   |
|  | Redusert ytelse | %                   | 0.056   |
| Røykgasstemperatur                       | Nominell ytelse | ° C                 | 145     |
| Termiske ytelser                         | Nominell ytelse | kW                  | 7.35    |
| Ytelse                                   | Nominell ytelse | %                   | 91.91   |
|  | Redusert ytelse | %                   | 94.96   |
| Fuel                                     |                 |                     | pellets |

## YTELSESERKLÆRING

### Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, uten produksjon av varmtvann                       |
| 4 | Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Navn og adresse til representant (Art. 12-2)   |   |
| 6 | System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)                             | System 3 - System 4   |
| 7 | Teknisk kontrollorgan  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Testrapport (på grunnlag av System 3)  | K8212012Z1  |
| 8 | Erklærte ytelser   |   |
|   | <b>Harmonisert teknisk spesifikasjon</b>   | <b>EN 14785:2006</b>  |
|   | <b>Vesentlige egenskaper</b>   | <b>Ytelse</b>   |
|   | Brannmotstand  | A1  |
|   | Avstand fra brennbare materialer   | Minimums avstand, i mm  |
|   |                       | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=  |
|   | Fare for utslipp av brensel  | Konform   |
|   | Forbrenningsutslipp (CO)   | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
|   | Overflatetemperatur  | Konform   |
|   | Elektrisk sikkerhet  | Konform   |
|   | Tilgangsmulighet og rengjøring   | Konform   |
|   | Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)   | NPD   |
|   | Termiske ytelser   | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
|   |  | Nominell ytelse<br>Varmeavgivelse til rom   |
|   | Ytelse   | η 91.91 %<br>η 94.96 %  |
|   |  | Nominell ytelse<br>Redusert ytelse  |
|   | Røykgasstemperatur   | T 145 °C  |
| 9 | Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.                      |   |

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



| EN 14785:2006                  |                 | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Odległość od mat. zł. X1/X2/Y  |                 | mm                  | /20/170 |
| Emisja produktów spalania (CO) | Moc znamionowa  | %                   | 0.009   |
|                                | Moc zmniejszona | %                   | 0.056   |
| Temperatura spalin             | Moc znamionowa  | ° C                 | 145     |
| Wydajność cieplna              | Moc znamionowa  | kW                  | 7.35    |
| Wydajność                      | Moc znamionowa  | %                   | 91.91   |
|                                | Moc zmniejszona | %                   | 94.96   |
| paliwo                         |                 |                     | Pellets |

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

### Nr. 004723002

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Unikalny identyfikator typu wyrobu  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 2 | Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |
| 3 | Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną         | Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, bez wytwarzania ciepłej wody |
| 4 | Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it      |
| 5 | Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)  |  |
| 6 | System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)                                      | System 3 - System 4  |
| 7 | Notyfikowane laboratorium   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |
|   | Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)  | K8212012Z1   |
| 8 | Deklarowane osiągi  |  |
|   | <b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>   | <b>EN 14785:2006</b>   |
|   | <b>Podstawowe właściwości</b>   | <b>Osiągi</b>  |
|   | Odporność na ogień  | A1   |
|   | Odległość od mat. zł.   | Odległość minimalna, w mm  |
|   |   | X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=   |
|   | Ryzyka rozlania paliwa  | Zgodny   |
|   | Emisja produktów spalania (CO) <i>Moc znamionowa</i><br><i>Moc zmniejszona</i>                                | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |
|   | Temperatura na powierzchni  | Zgodny   |
|   | Bezpieczeństwo elektryczne  | Zgodny   |
|   | Dostępność i czyszczenie  | Zgodny   |
|   | Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)  | NPD  |
|   | Wydajność cieplna <i>Moc znamionowa</i><br><i>Moc przekazywana do otoczenia</i>                               | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
|   | Wydajność <i>Moc znamionowa</i><br><i>Moc zmniejszona</i>   | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %   |
|   | Temperatura spalin <i>Moc znamionowa</i>  | T 145 °C   |
| 9 | Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8. |  |

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



| EN 14785:2006                          |                   | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|--|-------------------|---------------------|---------|
| Distância de mat. comb. X1/X2/Y        |                   | mm                  | /20/170 |
| Emissões de produtos de combustão (CO) | Potência nominal  | %                   | 0.009   |
|  | Potência reduzida | %                   | 0.056   |
| Temperatura fumos                      | Potência nominal  | ° C                 | 145     |
| Desempenho térmico                     | Potência nominal  | kW                  | 7.35    |
| Rendimento                             | Potência nominal  | %                   | 91.91   |
|  | Potência reduzida | %                   | 94.96   |
| combustível                            |                   |                     | Pellets |

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Código de identificação único do produto-tipo  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Modelo e/ou n.º. lote e/ou n.º. série (Art.11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada | Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente |
| 4 | Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)   |   |
| 6 | Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)                     | System 3 - System 4   |
| 7 | Laboratório notificado   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Número relação de prova (em base ao System 3)  | K8212012Z1  |

| Específica técnica harmonizada                 |  | EN 14785:2006   |
|--|--|---|
| Características essenciais                     |  | Desempenho  |
| Resistência ao fogo                            |  | A1  |
| Distância de mat. comb.                        |  | Distância mínima, em mm<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= |
| Risco de vazamento de combustível              |  | Em conformidade   |
| Emissões de produtos de combustão (CO)         | Potência nominal<br>Potência reduzida              | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %  |
| Temperatura superficial                        |  | Em conformidade   |
| Segurança elétrica                             |  | Em conformidade   |
| Acessibilidade e limpeza                       |  | Em conformidade   |
| Resistência mecânica (para suportar a chaminé) |  | NPD   |
| Desempenho térmico                             | Potência nominal<br>Potência libertada no ambiente | 7.35 kW<br>7.35 kW  |
| Rendimento                                     | Potência nominal<br>Potência reduzida              | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %                                  |
| Temperatura fumos                              | Potência nominal                                   | T 145 °C  |

9 O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4. Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)


| EN 14785:2006                             |                  | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---|------------------|---------------------|---------|
| Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y |                  | mm                  | /20/170 |
| Emisiile produselor de combustie (CO)     | Puterea nominală | %                   | 0.009   |
|   | Puterea redusă   | %                   | 0.056   |
| Temperatura fumului                       | Puterea nominală | ° C                 | 145     |
| Performanțe termice                       | Puterea nominală | kW                  | 7.35    |
| Rentabilitate                             | Puterea nominală | %                   | 91.91   |
|   | Puterea redusă   | %                   | 94.96   |
| combustibil                               |                  |                     | pelete  |

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

### În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Cod unic de identificare al produsului-tip  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă | Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu peleți din lemn, fără producerea de apă caldă      |
| 4 | Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)   |   |
| 6 | Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)                             | System 3 - System 4   |
| 7 | Laborator notificat   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Numărul raportului de testare (în baza System 3)  | K8212012Z1  |

| Specificația tehnică armonizată                   |   | EN 14785:2006  |
|---|---|--|
| Caracteristici esențiale                          |   | Performanță  |
| Rezistență la foc                                 |   | A1   |
| Distanța față de mat. combustibil                 |  | Distanța minimă, în mm<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= |
| Risc de pierderi de combustibil                   |   | Conform  |
| Emisiile produselor de combustie (CO)             | Puterea nominală<br>Puterea redusă  | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |
| Temperatura de suprafață                          |   | Conform  |
| Siguranța electrică                               |   | Conform  |
| Accesibilitate și curățare                        |   | Conform  |
| Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului) |   | NPD  |
| Performanțe termice                               | Puterea nominală<br>Puterea transferată mediului                                    | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
| Rentabilitate                                     | Puterea nominală<br>Puterea redusă  | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %                                 |
| Temperatura fumului                               | Puterea nominală  | T 145 °C   |

9 Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



| EN 14785:2006  |     | ECOFIRE DENISE 7 KW |  |
|--|-----|---------------------|--|
| Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y                          | mm  | /20/170             |  |
| Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i><br><i>Znížený výkon</i> | %   | 0.009               |  |
|  | %   | 0.056               |  |
| Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>                             | ° C | 145                 |  |
| Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i>                         | kW  | 7.35                |  |
| Výkon <i>Menovitý výkon</i><br><i>Znížený výkon</i>              | %   | 91.91               |  |
|  | %   | 94.96               |  |
| palivo   |     | pelety              |  |

## PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

### Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

### Nr. 004723002

| 1  | Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
|--|--|---|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------|----|---------------------------------|---|-------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|-----|--|--------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2  | Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)   | ECOFIRE DENISE 7 KW   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| 3  | Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami              | Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, bez produkcie teplej úžitkovej vody   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| 4  | Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it  |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| 5  | Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)  |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| 6  | Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)                                   | System 3 - System 4   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| 7  | Registrované laboratórium  | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
|  | Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)  | K8212012Z1  |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| 8  | Prehlásené vlastnosti  | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonizovaná technická norma</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Základné charakteristiky</th> <th style="text-align: center;">Vlastnosť</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnosť proti ohňu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdialenosť od horľ. materiálov</td> <td>Minimálna vzdialenosť, v mm<br/><br/>X1=<br/>X2=20<br/>Y1=170<br/>Y2=170<br/>Z=</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozliatia paliva</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i><br/><i>Znížený výkon</i></td> <td>CO 0.009 %<br/>CO 0.056 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnosť</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Dostupnosť a čistenie</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i><br/><i>Výkon prenášaný do prostredia</i></td> <td>7.35 kW<br/>7.35 kW</td> </tr> <tr> <td>Výkon <i>Menovitý výkon</i><br/><i>Znížený výkon</i></td> <td><math>\eta</math> 91.91 %<br/><math>\eta</math> 94.96 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i></td> <td>T 145 °C</td> </tr> </tbody> </table> | Harmonizovaná technická norma | EN 14785:2006 | Základné charakteristiky | Vlastnosť | Odolnosť proti ohňu | A1 | Vzdialenosť od horľ. materiálov | Minimálna vzdialenosť, v mm<br><br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= | Riziko rozliatia paliva | V súlade | Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i><br><i>Znížený výkon</i> | CO 0.009 %<br>CO 0.056 % | Teplota povrchu | V súlade | Elektrická bezpečnosť | V súlade | Dostupnosť a čistenie | V súlade | Mechanická pevnosť (na podporu komína) | NPD | Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i><br><i>Výkon prenášaný do prostredia</i> | 7.35 kW<br>7.35 kW | Výkon <i>Menovitý výkon</i><br><i>Znížený výkon</i> | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 % | Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i> | T 145 °C |
| Harmonizovaná technická norma  | EN 14785:2006  |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Základné charakteristiky   | Vlastnosť  |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Odolnosť proti ohňu  | A1   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Vzdialenosť od horľ. materiálov  | Minimálna vzdialenosť, v mm<br><br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=                          |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Riziko rozliatia paliva  | V súlade   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i><br><i>Znížený výkon</i>                 | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Teplota povrchu  | V súlade   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Elektrická bezpečnosť  | V súlade   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Dostupnosť a čistenie  | V súlade   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Mechanická pevnosť (na podporu komína)   | NPD  |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i><br><i>Výkon prenášaný do prostredia</i> | 7.35 kW<br>7.35 kW   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Výkon <i>Menovitý výkon</i><br><i>Znížený výkon</i>                              | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>   | T 145 °C   |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |
| 9  | Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8. |   |                               |               |                          |           |                     |    |                                 |   |                         |          |  |                          |                 |          |                       |          |                       |          |  |     |  |                    |   |                                  |                                      |          |

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






| EN 14785:2006                     |               | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y   |               | mm                  | /20/170 |
| Izpusti produktov zgorevanja (CO) | Nominalna moč | %                   | 0.009   |
|                                   | Zmanjšana moč | %                   | 0.056   |
| Temperatura dimnih plinov         | Nominalna moč | ° C                 | 145     |
| Termične lastnosti                | Nominalna moč | kW                  | 7.35    |
| Izkoristek                        | Nominalna moč | %                   | 91.91   |
|                                   | Zmanjšana moč | %                   | 94.96   |
| gorivo                            |               |                     | peleti  |

## IZJAVA O LASTNOSTIH

### Glede na določila (UE) št. 305/2011

### Nr. 004723002

| 1  | Specifična kodna oznaka izdelka-tipa   | ECOFIRE DENISE 7 KW  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
|--|--|--|----------------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|----|--|--|-----------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|---------|---------------------------------------|-----|--------------------|---|--------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 2  | Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)  | ECOFIRE DENISE 7 KW  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| 3  | Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo                          | Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, brez proizvodnje tople vode   |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| 4  | Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)                                  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| 5  | Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| 6  | Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)                        | System 3 - System 4  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| 7  | Priglašeni laboratorij   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035   |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
|  | Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)   | K8212012Z1   |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| 8  | Navedene zmogljivosti  | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Skladna tehnična specifika</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Bistvene značilnosti</th> <th style="text-align: center;">Zmogljivost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpornost na ogenj</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Razdalja od gorlj. mat. <div style="text-align: center;">  </div> </td> <td>Minimalna razdalja, v mm<br/><br/>X1=<br/>X2=20<br/>Y1=170<br/>Y2=170<br/>Z=</td> </tr> <tr> <td>Tveganje za razlitje goriva</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Izpusti produktov zgorevanja (CO)</td> <td>Nominalna moč<br/>Zmanjšana moč</td> <td>CO 0.009 %<br/>CO 0.056 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura na površini</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Električna varnost</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Dostopnost in čiščenje</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Mehanska upornost (za podporo kamina)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Termične lastnosti</td> <td>Nominalna moč<br/>Uporabna moč za okolje</td> <td>7.35 kW<br/>7.35 kW</td> </tr> <tr> <td>Izkoristek</td> <td>Nominalna moč<br/>Zmanjšana moč</td> <td><math>\eta</math> 91.91 %<br/><math>\eta</math> 94.96 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura dimnih plinov</td> <td>Nominalna moč</td> <td>T 145 °C</td> </tr> </tbody> </table> | Skladna tehnična specifika | EN 14785:2006 | Bistvene značilnosti | Zmogljivost | Odpornost na ogenj | A1 | Razdalja od gorlj. mat. <div style="text-align: center;">  </div> | Minimalna razdalja, v mm<br><br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= | Tveganje za razlitje goriva | Ustreza | Izpusti produktov zgorevanja (CO) | Nominalna moč<br>Zmanjšana moč | CO 0.009 %<br>CO 0.056 % | Temperatura na površini | Ustreza | Električna varnost | Ustreza | Dostopnost in čiščenje | Ustreza | Mehanska upornost (za podporo kamina) | NPD | Termične lastnosti | Nominalna moč<br>Uporabna moč za okolje | 7.35 kW<br>7.35 kW | Izkoristek | Nominalna moč<br>Zmanjšana moč | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 % | Temperatura dimnih plinov | Nominalna moč | T 145 °C |
| Skladna tehnična specifika   | EN 14785:2006  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Bistvene značilnosti   | Zmogljivost  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Odpornost na ogenj   | A1   |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Razdalja od gorlj. mat. <div style="text-align: center;">  </div> | Minimalna razdalja, v mm<br><br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z=                       |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Tveganje za razlitje goriva  | Ustreza  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Izpusti produktov zgorevanja (CO)  | Nominalna moč<br>Zmanjšana moč   | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %   |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Temperatura na površini  | Ustreza  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Električna varnost   | Ustreza  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Dostopnost in čiščenje   | Ustreza  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Mehanska upornost (za podporo kamina)  | NPD  |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Termične lastnosti   | Nominalna moč<br>Uporabna moč za okolje  | 7.35 kW<br>7.35 kW   |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Izkoristek   | Nominalna moč<br>Zmanjšana moč   | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %   |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| Temperatura dimnih plinov  | Nominalna moč  | T 145 °C   |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |
| 9  | Zmogljivost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8. |  |                            |               |                      |             |                    |    |  |  |                             |         |                                   |                                |                          |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                    |   |                    |            |                                |                                  |                           |               |          |

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




| EN 14785:2006                           |                  | ECOFIRE DENISE 7 KW |         |
|---|------------------|---------------------|---------|
| Avstånd från brännbart material X1/X2/Y |                  | mm                  | /20/170 |
| Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)   | Nominell effekt  | %                   | 0.009   |
|   | Reducerad effekt | %                   | 0.056   |
| Röktemperatur                           | Nominell effekt  | ° C                 | 145     |
| Termisk prestanda                       | Nominell effekt  | kW                  | 7.35    |
| Avkastning                              | Nominell effekt  | %                   | 91.91   |
|   | Reducerad effekt | %                   | 94.96   |
| bränsle                                 |                  |                     | Pellets |

## PRESTANDEDEKLARATION

### Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723002

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Unik identifikationskod för produkttypen  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 2 | Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)  | ECOFIRE DENISE 7 KW   |
| 3 | Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten        |
| 4 | Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Ombudets namn och adress (Art 12-2)   |   |
| 6 | System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)                            | System 3 - System 4   |
| 7 | Deklarerat laboratorium   | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035  |
|   | Nr. provrapport (baserat på System 3)   | K8212012Z1  |

| Harmoniserad teknisk specifikation            |   | EN 14785:2006  |
|---|---|--|
| Grundläggande egenskaper                      |   | Prestanda  |
| Resistens mot eld                             |   | A1   |
| Avstånd från brännbart material               |  | Minimivstånd, i mm<br>X1=<br>X2=20<br>Y1=170<br>Y2=170<br>Z= |
| Risk för bränslespill                         |   | Överensstämmer   |
| Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)         | Nominell effekt<br>Reducerad effekt   | CO 0.009 %<br>CO 0.056 %                                     |
| Ytans temperatur                              |   | Överensstämmer   |
| Elsäkerhet                                    |   | Överensstämmer   |
| Tillgänglighet och rengöring                  |   | Överensstämmer   |
| Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen) |   | NPD  |
| Termisk prestanda                             | Nominell effekt<br>Effekt som ges till omgivningen                                  | 7.35 kW<br>7.35 kW   |
| Avkastning                                    | Nominell effekt<br>Reducerad effekt   | $\eta$ 91.91 %<br>$\eta$ 94.96 %                             |
| Röktemperatur                                 | Nominell effekt   | T 145 °C   |

9 Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Porcia, 10/3/2012

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

